

---

## Haustüren aus Kunststoff und Aluminium – zeitlos schön

*Individuelle Gestaltung mit System*



*Qualität, die verbindet.*

**EXKLUSIV-SERIE**



FENSTERART-Türen verbinden Funktionalität mit zeitlosem Design. Ein harmonisches Zusammenspiel vielfältiger Form- und Farbmöglichkeiten verleiht jedem Zuhause einen unverwechselbaren Stil.



## Form und Funktion ein Leben lang

Türen sind mehr als nur Eingänge. Sie laden ein und begrüßen, sie gestalten den ersten Eindruck. Gleichzeitig sollen sie vor Hitze und Kälte, Lärm und Einbruch schützen. Wählen Sie aus und gestalten Sie Ihre Haustür aus einer Vielzahl von Möglichkeiten unserer Exklusiv-Serie.

### HERVORRAGEND IN OPTIK UND QUALITÄT

FENSTERART-Türen passen sich optimal in die Architektur Ihres Haus ein und überzeugen durch Funktion und Qualität.

Wie ein Fenster besteht auch eine Tür aus einem **Rahmen** und einem **Flügel**, in dem die Türfüllung verbaut ist. Wählen Sie neben dem passenden Profiltyp eine Füllung aus **über 250 Füllungsvarianten**. Durch hochwertige Beschläge ergänzen Sie das Doppel-Plus an Sicherheit und gestalten so die Visitenkarte Ihres Hauses.


### GESTALTEN SIE IHRE INDIVIDUELLE HAUSTÜR DURCH FOLGENDE AUSWAHL:

1. Elemente in der Tür: rahmenlos oder mit Ornamentrahmen
2. Füllungen: Einsatz- oder Aufsatzfüllung möglich
3. Griffe: Edelstahl-Stangengriffe in verschiedenen Längen
4. Verglasung: verschiedene Ornament- und Strukturgläser
5. Farben und Dekore: große Vielfalt für Kunststoff- und Aluminiumtüren

#### Zusätzlich wählbar:


Standard-Wärmeschutz oder Wärmeschutzpaket 1

Modelle: A | 7749-50 / B | -70



VIELE MÖGLICHKEITEN FINDEN SIE IM ÜBERBLICK AUF DEN SEITEN 10 - 13.

Modell-Nr.:	A   7749-50	B   7749-70
Elemente:	rahmenlos	Rahmen Edelstahloptik
Füllung:	Einsatz	Aufsatz
Edelstahl-Griff:	800 mm	800 mm
Verglasung:	mattiert, klarer Rand	Mastercarré Weiß
Farbe:	Weiß	Basaltgrau



D | 7743-50



C | 7743-70

E | 7744-50



F | 7744-70



G | 7746-50



H | 7746-70



**NEUE MODELLE  
SIEHE SEITE 14**

## Haustür-Modelle

- Schüco-Profilssystem mit Anschlagdichtung, basierend auf einem Mehrkammer-Profil in 70 mm oder 82 mm Grundbautiefe
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- hervorragende Wärmedämmung bei moderner und harmonischer Optik
- hochwertige Marken-Beschläge mit einem zusätzlichen Plus an Sicherheit

Modell-Nr.:	C   7743-70	D   7743-50	E   7744-50	F   7744-70	G   7746-50	H   7746-70
Elemente:	Edelstahloptik	rahmenlos	rahmenlos	Edelstahloptik	rahmenlos	Edelstahloptik
Füllung:	Aufsatz	Einsatz	Aufsatz	Einsatz	Einsatz	Aufsatz
Edelstahl-Griff:	1.600 mm	1.600	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm
Verglasung:	mattiert, klarer Rand	Chinchilla weiß	mattiert, klarer Rand	Mastercarré weiß	mattiert, klarer Rand	Satinato, weiß
Farbe:	Dunkelrot	Weiß	Weiß	Nussbaum/D'igrün	Weiß	Weiß

I | 7741-50



J | 7741-70



K | 7742-50



L | 7742-70



M | 7750-70



N | 7750-50



O | 7748-50



P | 7748-70



I   7741-50	J   7741-70	K   7742-50	L   7742-70	M   7750-70	N   7750-50	O   7748-50	P   7748-70
rahmenlos	Edelstahloptik	rahmenlos	Edelstahloptik	Edelstahloptik	rahmenlos	rahmenlos	Edelstahloptik
Einsatz	Einsatz	Aufsatz	Aufsatz	Aufsatz	Einsatz	Einsatz	Aufsatz
1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.200 mm	1.200 mm	1.600 mm	1.200 mm
Satinato	matt., klare Linien	Satinato	Mastercarré weiß	Mastercarré weiß	mattiert, klarer Rand	Satinato weiß	Satinato weiß
Weiß	Grau	Weiß	Anthrazitgrau	Grau	Weiß	Weiß	Anthrazitgrau



Der Weg eines Einbrechers führt laut Statistik zu über 80 % durch ein Fenster oder eine Terrassentür – und nicht durch die Haustür, weil diese meist verschlossen sind. Haustüren von FENSTERART verfügen dank hochwertiger Beschläge über ein Doppel-PLUS an Sicherheit und sorgen damit für ein sicheres Gefühl Zuhause.

Q | 7745-50



R | 7745-70



S | 7747-50



T | 7747-70



U | 7740-50



V | 7740-70



Modell-Nr.:	Q   7745-50	R   7745-70	S   7747-50	T   7747-70	U   7740-50	V   7740-70
Elemente:	rahmenlos	Edelstahloptik	rahmenlos	Edelstahloptik	rahmenlos	Edelstahloptik
Füllung:	Einsatz	Aufsatz	Einsatz	Aufsatz	Einsatz	Aufsatz
Edelstahl-Griff:	1.600 mm	1.600 mm	1.200 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm
Verglasung:	Mastercarré weiß	mattiert, klarer Rand	mattiert, klarer Rand	mattiert, klare Linien	Satinato weiß	mattiert, klarer Rand
Farbe:	Weiß	Weiß	Weiß	Dunkelrot	Mahagoni	Weiß



FENSTERART Türen zeichnen sich durch eine hervorragende Wärmedämmung bei harmonischer Optik aus.

S01 | 7730-94



S02 | 7703-92



S03 | 7751-70



S04 | 7751-50



S05 | 7752-50




S06 | 7752-70



S07 | 7794-90



Modell-Nr.:	S01   7730-94	S02   7703-92	S03   7751-70	S04   7751-50	S05   7752-50	S06   7752-70	S07   7794-90
<b>Elemente:</b>	mit flächenbündigen Lisenen	mit Nut	Edelstahloptik	rahmenlos	rahmenlos	Edelstahloptik	-
<b>Füllung:</b>	Aufsatz	Aufsatz	Aufsatz	Einsatz	Aufsatz	Aufsatz	Aufsatz
<b>Edelstahl-Griff:</b>	800 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.200 mm	1.600 mm	800 mm	1.600 mm
<b>Verglasung:</b>	-	-	Satino weiß	Ornament 504 weiß	mattiert, klarer Rand	Mastercarré weiß	-
<b>Farbe:</b>	Dunkelrot	Weiß	Weiß	Stahlblau	Weiß	Anthrazitgrau	Silbergrau



## Gestalten Sie Ihre individuelle Haustür

Ausführungen in Kunststoff oder Aluminium

1. Rahmenart der Elemente: rahmenlos oder mit Ornamentrahmen
2. Füllungen: Einsatz- oder Aufsatzfüllung möglich
3. Griffe: Edelstahl-Stangengriffe in verschiedenen Längen
4. Verglasung: verschiedene Ornament- und Strukturgläser
5. Farben und Dekore: große Vielfalt für Kunststoff- und Aluminiumtüren

Wärmeschutz: Standard-Wärmeschutz oder Wärmeschutzpaket 1

### ZWEI BASIS-AUSFÜHRUNGEN

Türen von FENSTERART sind in zwei Basisausführungen erhältlich:

**Aluminium-Haustüren** weisen nicht nur eine besonders hohe Stabilität auf, sondern sind auch äußerst widerstandsfähig – zwei wichtige Voraussetzungen für lange Haltbarkeit bei häufiger Beanspruchung.


**Kunststoff-Türen** sind besonders pflegeleicht und weisen sehr gute Wärmedämmeigenschaften auf. Außerdem bieten sie bei einer großen Modell-Vielfalt das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

### 1. ELEMENTE IN DER TÜR

Wählen Sie bei der Gestaltung der Glas-Elemente in Ihrer Tür zwischen

- einem Ornamentrahmen in Edelstahloptik oder
- rahmenlosen Elementen.

MIT RAHMEN



OHNE RAHMEN



## 2. FÜLLUNG

**Einsatzfüllung** Die Füllung wird in den Flügelrahmen eingesetzt. Dadurch entsteht der kleine Versatz zwischen Türblattebene und Flügelrahmen.

**Aufsatzfüllung** Diese flügelrahmenüberdeckende Variante bildet eine vollflächige, elegante Form. Der Rahmen des Türflügels wird außen verdeckt.



## 3. GRIFFE

**Edelstahl-Stangengriffe** Stangengriffe sind zeitlose Klassiker in minimalistischem Design. Das Material Edelstahl sieht nicht nur gut aus, sondern ist darüber hinaus auch sehr witterungsbeständig und korrosionsfrei.

Sie sind erhältlich in verschiedenen Größen:  
400 | 600 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.800 und 2.000 mm



**NEU INGETROFFEN: JETZT AUCH  
IN SCHWARZSTAHL OPTIK, S. 15**



*Barrierefreies Wohnen:  
Ihr Fachhändler berät Sie bezüglich wichtiger  
Ausstattungsmerkmale bei Ihrer Tür Auswahl gern.  
Neben langen Griffen bietet unser Sortiment auch  
eine 0-mm-Türschwelle für 100%ige Barrierefreiheit.*

## 4. VERGLASUNGEN (BEISPIELE)

Satinato weiß



Ornament 504 weiß



Mattiertes Glas mit klarem Rand




Mastercarré weiß




Klarglas



Chinchilla weiß



### WÄHLEN SIE IHREN WÄRMESCHUTZ:



	STANDARD-WÄRMESCHUTZ	WÄRMESCHUTZPAKET 1
<b>EINSATZFÜLLUNG</b>	2-fach-Verglasung, U-Wert des Glases ca. 1,1 W/m <sup>2</sup> K thermisch getrennter Randverbund der Verglasungen Füllung mit einer Stärke von 36 mm durchschnittlicher U-Wert der Gesamtfüllung ca. 1,0 W/m <sup>2</sup> K*	3-fach-Verglasung, U-Wert des Glases ca. 0,8 W/m <sup>2</sup> K thermisch getrennter Randverbund der Verglasungen Füllung mit einer Stärke von mind. 36 mm durchschnittlicher U-Wert der Gesamtfüllung bei einer Stärke von 36 mm 0,9 W/m <sup>2</sup> K*
<b>AUFSATZFÜLLUNG</b>	3-fach-Verglasung, U-Wert des Glases ca. 0,9 W/m <sup>2</sup> K thermisch getrennter Randverbund der Verglasungen Füllung mit einer Stärke von mind. 53 mm durchschnittlicher U-Wert der Gesamtfüllung bei einer Stärke von 53 mm 0,7 W/m <sup>2</sup> K* * der durchschnittliche U-Wert der Gesamtfüllung kann je nach Typ abweichen (abhängig vom Anteil Glas zu Füllung).	3-fach-Verglasung, U-Wert des Glases ca. 0,6 W/m <sup>2</sup> K thermisch getrennter Randverbund der Verglasungen Füllung mit einer Stärke von mind. 53 mm durchschnittlicher U-Wert der Gesamtfüllung bei einer Stärke von 53 mm 0,57 W/m <sup>2</sup> K* * der durchschnittliche U-Wert der Gesamtfüllung kann je nach Typ abweichen (abhängig vom Anteil Glas zu Füllung).



## 5. FARBEN + DEKORE (BEISPIELE)

Für Kunststoff-Ausführungen sind alle Dekore unseres Standardsortiments verfügbar. Unterschiede zwischen gedruckten Farbmustern und Originalfarben sind unvermeidbar.

### DEKORE KUNSTSTOFF-FÜLLUNGEN

Golden Oak
Mahagoni, Struktur
Nussbaum, Struktur
Braun Dekor ähnlich RAL 8022
Dunkelrot, Struktur ähnlich RAL 3011
Dunkelgrün, Struktur ähnlich RAL 6009
Moosgrün, Struktur ähnlich RAL 6005
Stahlblau, Struktur ähnlich RAL 5011
Anthrazitgrau, Struktur ähnlich RAL 7016
Grau, Struktur ähnlich RAL 7001
Anthrazitgrau, glatt ähnlich RAL 7016
Basaltgrau, glatt RAL 7012
Grau, glatt ähnlich RAL 7001

### FARBEN ALUMINIUM-FÜLLUNGEN

Anthrazitgrau RAL 7016
Silbergrau RAL 7001
Lichtgrau RAL 7035
Basaltgrau RAL 7012
Karminrot RAL 3002
Purpurrot RAL 3004
Tannengrün RAL 6009
Moosgrün RAL 6005
Stahlblau RAL 5011
Taubenblau RAL 5014
Cremeweiß RAL 9001
Sepiabraun RAL 8014
Schokoladenbraun RAL 8017

Mehr Auswahl, Detailinformationen und Farbmuster sind bei uns erhältlich unter [service@fensterart.de](mailto:service@fensterart.de)

**NEU**

## Neue Modelle erweitern unsere Exklusiv-Serie

**NOCH MEHR AUSWAHL, NOCH MEHR MÖGLICHKEITEN.**

7702-92




7732-94



7732-95



7730-95



7735-50



7767-50



7767-70



**ZUFRIEDENE KUNDEN SIND  
UNSERE BESTE REFERENZ:**

„Unsere neue Haustür sieht toll aus, gibt uns ein sicheres Gefühl und passt perfekt zu unserem Haus – und zu uns.“  
*Stefanie Meinert, Berlin*

**RODENBERG**  
GESICHTER EINER TÜR



## GRIFSTANGEN, LISENEN UND DESIGNSOCKEL IN SCHWARZSTAHOPTIK

Individuelle Designoptionen mit Ausstattung in  
Schwarzstahloptik (RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur)



In den Längen  
600/800/1200/1400/1600 mm



Flächenbündige Lisenen, erhältlich für  
die Modelle 7730-95, 7732-95, 7730-94 und  
7732-94



**INDIVIDUELLES DESIGN**

Designsockel (aufgesetzt)

## ÄNDERUNGEN AN DEN TÜRENMODELLEN

### 7746-50 UND 7746-70

Anpassung der Gesamthöhe der Lichtausschnitte von 1600 mm auf 1400 mm

7746-50



**NEU**

7766-50



**ALT**

7746-70



**NEU**

7766-70



**ALT**

1.600 mm

> auf 1.400 mm  
angepasst

# Qualität, die verbindet

PREMIUM-QUALITÄT

Made in Germany



**Ihr zuverlässiger Fachhandelspartner:** FENSTERART ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz bei Berlin. Auf über 5.000 qm Produktionsfläche stellen wir Fenster, Türen und Sonderkonstruktionen aus Kunststoff und Aluminium her, die wir bundesweit über fachkundige Bauelemente-Händler und Tischlereien vertreiben. Wir kombinieren präzises Handwerk mit dem Einsatz neuester Maschinen und fertigen ausschließlich mit ausgebildeten Fachkräften an unserem deutschen Standort.

**Wir sind Fachhändler von FENSTERART:**

**SCHÜCO**  
PREMIUM PARTNER

**RODENBERG**  
GESICHTER EINER TÜR